

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 15 al 21 de noviembre de 1965 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 15 al 21 de noviembre de 1965 predominaron actividad geomagnética inestable; el índice Kp tuvo un máximo de 3.70 (4-) el viernes 19 a las 06:00 UTC. El índice Dst llegó a -32 nT el domingo 21 a las 01:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil.

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-32 nT mín.	21-nov 01:00	2 nT	7/7
Kp	3.70 (4-) máx.	19-nov 06:00	1.57	7/7
ap	22 nT máx.	19-nov 06:00	7 nT	7/7
AU	<i>sin dato</i>	—	—	0/7
AL	<i>sin dato</i>	—	—	0/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 15-nov	1.70	6	1	—	—	—
Mar 16-nov	0.70	3	4	—	—	—
Mié 17-nov	2.00	7	4	—	—	—
Jue 18-nov	3.00	15	5	—	—	—
Vie 19-nov	3.70	22	-13	—	—	—
Sáb 20-nov	3.70	22	-27	—	—	—
Dom 21-nov	3.30	18	-32	—	—	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2