

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 3 al 9 de julio de 1967 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 3 al 9 de julio de 1967 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.30 (4+) el viernes 7 a las 00:00 UTC. El índice Dst llegó a -38 nT el miércoles 5 a las 03:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -523 nT (subtormentas moderadas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-38 nT mín.	05-jul 03:00	-16 nT	7/7
Kp	4.30 (4+) máx.	07-jul 00:00	1.59	7/7
ap	32 nT máx.	07-jul 00:00	8 nT	7/7
AU	321 nT máx.	07-jul 04:00	85 nT	7/7
AL	-523 nT mín.	07-jul 04:00	-103 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7


Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 03-jul	1.70	6	-18	111	-151	—
Mar 04-jul	3.00	15	-15	205	-201	—
Mié 05-jul	4.00	27	-38	268	-430	—
Jue 06-jul	3.70	22	-37	224	-402	—
Vie 07-jul	4.30	32	-35	321	-523	—
Sáb 08-jul	1.70	6	-20	144	-152	—
Dom 09-jul	1.30	5	-12	79	-102	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Evolución durante la semana

Índice Kp (cada 3 h)



Índice Dst (horario, nT)

