

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 13 al 19 de noviembre de 1967 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 13 al 19 de noviembre de 1967 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.00 (4o) el lunes 13 a las 03:00 UTC. El índice Dst llegó a -36 nT el miércoles 15 a las 18:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -629 nT (subtormentas moderadas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-36 nT mín.	15-nov 18:00	-9 nT	7/7
Kp	4.00 (4o) máx.	13-nov 03:00	1.63	7/7
ap	27 nT máx.	13-nov 03:00	8 nT	7/7
AU	306 nT máx.	15-nov 18:00	42 nT	7/7
AL	-629 nT mín.	15-nov 17:00	-77 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 13-nov	4.00	27	-30	152	-524	—
Mar 14-nov	3.30	18	-17	82	-329	—
Mié 15-nov	3.70	22	-36	306	-629	—
Jue 16-nov	3.30	18	-21	80	-170	—
Vie 17-nov	0.70	3	-11	43	-43	—
Sáb 18-nov	1.00	4	-10	37	-113	—
Dom 19-nov	1.70	6	-3	69	-165	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

