

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 20 al 26 de noviembre de 1967 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 20 al 26 de noviembre de 1967 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.30 (4+) el viernes 24 a las 00:00 UTC. El índice Dst llegó a −36 nT el viernes 24 a las 10:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó −462 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	−36 nT mín.	24-nov 10:00	−7 nT	7/7
Kp	4.30 (4+) máx.	24-nov 00:00	1.93	7/7
ap	32 nT máx.	24-nov 00:00	10 nT	7/7
AU	266 nT máx.	24-nov 06:00	49 nT	7/7
AL	−462 nT mín.	26-nov 14:00	−109 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 20-nov	1.00	4	−3	34	−39	—
Mar 21-nov	3.70	22	9	114	−402	—
Mié 22-nov	4.00	27	−29	243	−387	—
Jue 23-nov	3.00	15	−14	103	−180	—
Vie 24-nov	4.30	32	−36	266	−389	—
Sáb 25-nov	3.30	18	−30	190	−413	—
Dom 26-nov	3.70	22	−21	87	−462	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ −50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2