

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 24 al 30 de agosto de 1970 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 24 al 30 de agosto de 1970 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.30 (4+) el miércoles 26 a las 12:00 UTC. El índice Dst llegó a -52 nT el miércoles 26 a las 11:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta moderada. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -530 nT (subtormentas moderadas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-52 nT mín.	26-ago 11:00	-24 nT	7/7
Kp	4.30 (4+) máx.	26-ago 12:00	2.08	7/7
ap	32 nT máx.	26-ago 12:00	10 nT	7/7
AU	354 nT máx.	26-ago 12:00	102 nT	7/7
AL	-530 nT mín.	26-ago 12:00	-151 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 24-ago	2.00	7	-23	68	-137	—
Mar 25-ago	2.70	12	-31	225	-342	—
Mié 26-ago	4.30	32	-52	354	-530	—
Jue 27-ago	3.00	15	-38	271	-434	—
Vie 28-ago	3.70	22	-36	210	-443	—
Sáb 29-ago	3.30	18	-37	233	-387	—
Dom 30-ago	2.30	9	-24	100	-236	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2