

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 26 de junio al 2 de julio de 1972 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 26 de junio al 2 de julio de 1972 se registró una tormenta geomagnética menor (G1): el índice Kp alcanzó 5.00 (5o) el martes 27 a las 18:00 UTC. El índice Dst llegó a -37 nT el miércoles 28 a las 09:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -490 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-37 nT mín.	28-jun 09:00	-17 nT	7/7
Kp	5.00 (5o, G1) máx.	27-jun 18:00	2.00	7/7
ap	48 nT máx.	27-jun 18:00	9 nT	7/7
AU	380 nT máx.	27-jun 20:00	85 nT	7/7
AL	-490 nT mín.	27-jun 20:00	-117 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 26-jun	3.30	18	-26	185	-232	—
Mar 27-jun	5.00	48	-31	380	-490	—
Mié 28-jun	3.70	22	-37	292	-435	—
Jue 29-jun	3.30	18	-34	200	-447	—
Vie 30-jun	1.30	5	-27	113	-143	—
Sáb 01-jul	2.70	12	-20	125	-230	—
Dom 02-jul	3.00	15	-12	162	-316	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2