

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 14 al 20 de agosto de 1972 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 14 al 20 de agosto de 1972 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.00 (4o) el martes 15 a las 06:00 UTC. El índice Dst llegó a -45 nT el sábado 19 a las 02:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -441 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-45 nT mín.	19-ago 02:00	-28 nT	7/7
Kp	4.00 (4o) máx.	15-ago 06:00	2.26	7/7
ap	27 nT máx.	15-ago 06:00	10 nT	7/7
AU	359 nT máx.	19-ago 15:00	101 nT	7/7
AL	-441 nT mín.	20-ago 23:00	-112 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 14-ago	3.30	18	-40	145	-155	—
Mar 15-ago	4.00	27	-42	294	-433	—
Mié 16-ago	2.30	9	-40	172	-219	—
Jue 17-ago	2.00	7	-40	102	-170	—
Vie 18-ago	3.70	22	-44	281	-412	—
Sáb 19-ago	3.70	22	-45	359	-419	—
Dom 20-ago	4.00	27	-44	261	-441	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2