

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 1973 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 1973 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.30 (4+) el lunes 26 a las 00:00 UTC. El índice Dst llegó a -30 nT el lunes 26 a las 08:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -537 nT (subtormentas moderadas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-30 nT mín.	26-nov 08:00	-6 nT	7/7
Kp	4.30 (4+) máx.	26-nov 00:00	1.62	7/7
ap	32 nT máx.	26-nov 00:00	8 nT	7/7
AU	187 nT máx.	26-nov 02:00	71 nT	7/7
AL	-537 nT mín.	27-nov 14:00	-86 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 26-nov	4.30	32	-30	187	-400	—
Mar 27-nov	3.70	22	-18	154	-537	—
Mié 28-nov	2.70	12	-15	90	-256	—
Jue 29-nov	2.30	9	-12	93	-228	—
Vie 30-nov	2.70	12	-9	107	-211	—
Sáb 01-dic	2.30	9	-13	112	-121	—
Dom 02-dic	1.30	5	-3	96	-143	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2