

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 3 al 9 de junio de 1974 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 3 al 9 de junio de 1974 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.30 (4+) el lunes 3 a las 09:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -13 nT el lunes 3 a las 06:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -420 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-13 nT mín.	03-jun 06:00	2 nT	7/7
Kp	4.30 (4+) máx.	03-jun 09:00	1.79	7/7
ap	32 nT máx.	03-jun 09:00	8 nT	7/7
AU	283 nT máx.	03-jun 05:00	83 nT	7/7
AL	-420 nT mín.	03-jun 05:00	-98 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 03-jun	4.30	32	-13	283	-420	—
Mar 04-jun	3.30	18	-11	225	-370	—
Mié 05-jun	2.30	9	-5	201	-371	—
Jue 06-jun	2.70	12	-3	209	-242	—
Vie 07-jun	1.30	5	2	64	-55	—
Sáb 08-jun	2.30	9	-1	150	-247	—
Dom 09-jun	3.00	15	-5	264	-325	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

