Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 10 al 16 de enero de 1977 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 10 al 16 de enero de 1977 se registró una tormenta geomagnética menor (G1): el índice Kp alcanzó 5.00 (5o) el martes 11 a las 15:00 UTC. El índice Dst llegó a −37 nT el viernes 14 a las 18:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil.

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	−37 nT mín.	14-ene 18:00	−14 nT	7/7
Kp	5.00 (5o, G1) máx.	11-ene 15:00	2.13	7/7
ap	48 nT máx.	11-ene 15:00	11 nT	7/7
AU	*sin dato*	—	—	*0/7*
AL	*sin dato*	—	—	*0/7*
Rayos X	*sin dato*	—	—	*0/7*


Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 10-ene	1.30	5	−2	—	—	—
Mar 11-ene	**5.00**	48	−26	—	—	—
Mié 12-ene	3.30	18	−35	—	—	—
Jue 13-ene	3.00	15	−23	—	—	—
Vie 14-ene	4.30	32	−37	—	—	—
Sáb 15-ene	3.70	22	−28	—	—	—
Dom 16-ene	2.70	12	−20	—	—	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ −50 nT o rayos X clase M o X.

Evolución durante la semana

Índice Kp (cada 3 h)



Índice Dst (horario, nT)



Rayos X solares 1–8 Å (promedio horario, W/m²)



Notas y fuentes

Dst: WDC Kyoto (tiempo real/provisional) y NASA OMNI. Kp y ap: NOAA SWPC (estimado) y NASA OMNI; cuando no hay ap publicado se deriva del Kp (tabla de Bartels). AU/AL: WDC Kyoto. Rayos X: GOES/XRS (NOAA), promedio horario; el pico instantáneo de una fulguración puede ser mayor que el valor informado. Escalas G y R según NOAA SWPC; clasificación de tormentas por Dst según Gonzalez et al. (1994). Los datos provisionales pueden cambiar cuando se publiquen los definitivos.