

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 2 al 8 de marzo de 1981 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 2 al 8 de marzo de 1981 se registró una tormenta geomagnética fuerte (G3): el índice Kp alcanzó 7.30 (7+) el jueves 5 a las 15:00 UTC. Hubo niveles de tormenta (G1 o superior) en 3 días: lunes, jueves, sábado. El índice Dst llegó a -215 nT el jueves 5 a las 17:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta intensa. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -1012 nT (subtormentas intensas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-215 nT mín.	05-mar 17:00	-63 nT	7/7
Kp	7.30 (7+, G3) máx.	05-mar 15:00	3.01	7/7
ap	154 nT máx.	05-mar 15:00	24 nT	7/7
AU	416 nT máx.	05-mar 07:00	87 nT	7/7
AL	-1012 nT mín.	05-mar 16:00	-182 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 02-mar	5.00	48	-70	410	-592	—
Mar 03-mar	3.00	15	-50	163	-289	—
Mié 04-mar	4.00	27	-63	249	-319	—
Jue 05-mar	7.30	154	-215	416	-1012	—
Vie 06-mar	3.30	18	-136	42	-67	—
Sáb 07-mar	4.70	39	-90	262	-870	—
Dom 08-mar	3.70	22	-57	208	-366	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2