

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 15 al 21 de junio de 1981 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 15 al 21 de junio de 1981 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.30 (4+) el martes 16 a las 21:00 UTC. El índice Dst llegó a -35 nT el miércoles 17 a las 01:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -491 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-35 nT mín.	17-jun 01:00	-5 nT	7/7
Kp	4.30 (4+) máx.	16-jun 21:00	2.42	7/7
ap	32 nT máx.	16-jun 21:00	11 nT	7/7
AU	431 nT máx.	16-jun 17:00	118 nT	7/7
AL	-491 nT mín.	16-jun 01:00	-136 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7


Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 15-jun	3.00	15	-3	223	-299	—
Mar 16-jun	4.30	32	-28	431	-491	—
Mié 17-jun	3.70	22	-35	272	-444	—
Jue 18-jun	3.00	15	-15	231	-304	—
Vie 19-jun	3.00	15	-17	218	-359	—
Sáb 20-jun	2.70	12	-15	225	-247	—
Dom 21-jun	2.70	12	-5	194	-230	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Evolución durante la semana

Índice Kp (cada 3 h)



Índice Dst (horario, nT)

