

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 7 al 13 de noviembre de 1988 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 7 al 13 de noviembre de 1988 se registró una tormenta geomagnética menor (G1): el índice Kp alcanzó 4.70 (5-) el martes 8 a las 18:00 UTC. El índice Dst llegó a -63 nT el martes 8 a las 21:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta moderada.

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-63 nT mín.	08-nov 21:00	-29 nT	7/7
Kp	4.70 (5-, G1) máx.	08-nov 18:00	2.71	7/7
ap	39 nT máx.	08-nov 18:00	14 nT	7/7
AU	sin dato	—	—	0/7
AL	sin dato	—	—	0/7
Rayos X	sin dato	—	—	0/7


Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 07-nov	4.00	27	-47	—	—	—
Mar 08-nov	4.70	39	-63	—	—	—
Mié 09-nov	3.30	18	-55	—	—	—
Jue 10-nov	3.70	22	-46	—	—	—
Vie 11-nov	3.70	22	-36	—	—	—
Sáb 12-nov	4.30	32	-27	—	—	—
Dom 13-nov	3.30	18	-31	—	—	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1-8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Evolución durante la semana

Índice Kp (cada 3 h)



Índice Dst (horario, nT)



Rayos X solares 1-8 Å (promedio horario, W/m²)



Notas y fuentes

Dst: WDC Kyoto (tiempo real/provisional) y NASA OMNI. Kp y ap: NOAA SWPC (estimado) y NASA OMNI; cuando no hay ap publicado se deriva del Kp (tabla de Bartels). AU/AL: WDC Kyoto. Rayos X: GOES/XRS (NOAA), promedio horario; el pico instantáneo de una fulguración puede ser mayor que el valor informado. Escalas G y R según NOAA SWPC; clasificación de tormentas por Dst según Gonzalez et al. (1994). Los datos provisionales pueden cambiar cuando se publiquen los definitivos.