

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 2 al 8 de junio de 1997 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 2 al 8 de junio de 1997 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.00 (4o) el domingo 8 a las 21:00 UTC. El índice Dst llegó a -64 nT el domingo 8 a las 23:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta moderada. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -561 nT (subtormentas moderadas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-64 nT mín.	08-jun 23:00	-15 nT	7/7
Kp	4.00 (4o) máx.	08-jun 21:00	1.74	7/7
ap	27 nT máx.	08-jun 21:00	8 nT	7/7
AU	371 nT máx.	08-jun 21:00	101 nT	7/7
AL	-561 nT mín.	08-jun 17:00	-129 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 02-jun	2.70	12	-17	188	-241	—
Mar 03-jun	3.00	15	-23	237	-459	—
Mié 04-jun	2.00	7	-22	126	-229	—
Jue 05-jun	1.00	4	-20	135	-148	—
Vie 06-jun	3.00	15	-14	155	-294	—
Sáb 07-jun	3.30	18	-27	266	-477	—
Dom 08-jun	4.00	27	-64	371	-561	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

