

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 30 de abril al 6 de mayo de 2001 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 30 de abril al 6 de mayo de 2001 predominaron actividad geomagnética inestable; el índice Kp tuvo un máximo de 3.00 (3o) el viernes 4 a las 06:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -23 nT el lunes 30 a las 02:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -229 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-23 nT mín.	30-abr 02:00	2 nT	7/7
Kp	3.00 (3o) máx.	04-may 06:00	1.05	7/7
ap	15 nT máx.	04-may 06:00	4 nT	7/7
AU	253 nT máx.	03-may 10:00	49 nT	7/7
AL	-229 nT mín.	03-may 10:00	-46 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 30-abr	1.00	4	-23	28	-49	—
Mar 01-may	1.70	6	-13	61	-75	—
Mié 02-may	2.00	7	0	118	-143	—
Jue 03-may	2.30	9	-7	253	-229	—
Vie 04-may	3.00	15	-2	206	-168	—
Sáb 05-may	1.00	4	0	76	-121	—
Dom 06-may	2.00	7	3	102	-126	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

