

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 22 al 28 de diciembre de 2003 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 22 al 28 de diciembre de 2003 predominaron actividad geomagnética activa; el índice Kp tuvo un máximo de 4.30 (4+) el sábado 27 a las 21:00 UTC. El índice Dst llegó a -33 nT el sábado 27 a las 23:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -627 nT (subtormentas moderadas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-33 nT mín.	27-dic 23:00	-3 nT	7/7
Kp	4.30 (4+) máx.	27-dic 21:00	2.15	7/7
ap	32 nT máx.	27-dic 21:00	10 nT	7/7
AU	221 nT máx.	27-dic 23:00	63 nT	7/7
AL	-627 nT mín.	27-dic 22:00	-89 nT	7/7
Rayos X	<i>sin dato</i>	—	—	0/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 22-dic	3.70	22	-18	207	-444	—
Mar 23-dic	2.30	9	-20	87	-228	—
Mié 24-dic	2.70	12	-8	108	-347	—
Jue 25-dic	2.30	9	-6	62	-201	—
Vie 26-dic	2.70	12	-9	157	-230	—
Sáb 27-dic	4.30	32	-33	221	-627	—
Dom 28-dic	3.70	22	-30	172	-419	—

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2