

Informe semanal de actividad geomagnética y solar

Semana del 24 al 30 de diciembre de 2012 (hora UTC)

Laboratorio de Clima Espacial, Universidad de Chile · generado el 09-10-2026 19:27 UTC

Resumen

Durante la semana del 24 al 30 de diciembre de 2012 predominaron condiciones geomagnéticas tranquilas; el índice Kp tuvo un máximo de 2.30 (2+) el lunes 24 a las 15:00 UTC. El índice Dst se mantuvo sobre -30 nT, con un mínimo de -2 nT el sábado 29 a las 10:00 UTC, sin evidencia de tormenta en la corriente anillo. En el Sol, el máximo del flujo de rayos X (promedio horario) fue de clase C10.0 el jueves 27 a las 20:00 UTC, sin fulguraciones de clase M o X. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -331 nT (actividad auroral baja).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-2 nT mín.	29-dic 10:00	12 nT	7/7
Kp	2.30 (2+) máx.	24-dic 15:00	0.57	7/7
ap	9 nT máx.	24-dic 15:00	2 nT	7/7
AU	96 nT máx.	26-dic 13:00	17 nT	7/7
AL	-331 nT mín.	24-dic 16:00	-30 nT	7/7
Rayos X	9.96e-06 W/m ² (C10.0) máx.	27-dic 20:00	5.13e-07 W/m ²	7/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 24-dic	2.30	9	2	56	-331	B8.2
Mar 25-dic	1.30	5	3	42	-108	C1.5
Mié 26-dic	1.70	6	2	96	-117	C1.4
Jue 27-dic	0.70	3	7	18	-22	C10.0
Vie 28-dic	1.00	4	10	44	-104	B4.9
Sáb 29-dic	1.30	5	-2	62	-109	B6.6
Dom 30-dic	2.00	7	2	68	-167	B6.8

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1-8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Evolución durante la semana

Índice Kp (cada 3 h)



Índice Dst (horario, nT)



Rayos X solares 1-8 Å (promedio horario, W/m²)



Notas y fuentes

Dst: WDC Kyoto (tiempo real/provisional) y NASA OMNI. Kp y ap: NOAA SWPC (estimado) y NASA OMNI; cuando no hay ap publicado se deriva del Kp (tabla de Bartels). AU/AL: WDC Kyoto. Rayos X: GOES/XRS (NOAA), promedio horario; el pico instantáneo de una fulguración puede ser mayor que el valor informado. Escalas G y R según NOAA SWPC; clasificación de tormentas por Dst según Gonzalez et al. (1994). Los datos provisionales pueden cambiar cuando se publiquen los definitivos.