

Resumen

Durante la semana del 6 al 12 de marzo de 2017 se registró una tormenta geomagnética menor (G1): el índice Kp alcanzó 5.00 (5o) el lunes 6 a las 18:00 UTC. El índice Dst llegó a -36 nT el lunes 6 a las 16:00 UTC, valor que corresponde a una tormenta débil. En el Sol, el máximo del flujo de rayos X (promedio horario) fue de clase C3.5 el miércoles 8 a las 17:00 UTC, sin fulguraciones de clase M o X. En la zona auroral, el índice AL alcanzó -610 nT (subtormentas moderadas).

La semana en resumen

Índice	Extremo semanal	Fecha/hora (UTC)	Promedio semanal	Días con dato
Dst	-36 nT mín.	06-mar 16:00	-22 nT	7/7
Kp	5.00 (5o, G1) máx.	06-mar 18:00	2.34	7/7
ap	48 nT máx.	06-mar 18:00	12 nT	7/7
AU	224 nT máx.	09-mar 11:00	80 nT	7/7
AL	-610 nT mín.	09-mar 09:00	-178 nT	7/7
Rayos X	3.55e-06 W/m ² (C3.5) máx.	08-mar 17:00	9.28e-08 W/m ²	7/7

Detalle por día

Día	Kp máx.	ap máx.	Dst mín.	AU máx.	AL mín.	Rayos X máx.
Lun 06-mar	5.00	48	-36	162	-581	B1.2
Mar 07-mar	3.30	18	-32	168	-466	B1.1
Mié 08-mar	3.70	22	-28	143	-471	C3.5
Jue 09-mar	3.70	22	-36	224	-610	C2.5
Vie 10-mar	3.30	18	-30	198	-579	B1.0
Sáb 11-mar	3.70	22	-24	166	-452	A5.5
Dom 12-mar	3.70	22	-25	212	-327	A4.7

Extremo: máximo, salvo Dst y AL (mínimo; más negativo = más perturbado). Kp entre paréntesis en notación de tercios y escala G de NOAA. Rayos X: clase GOES (A, B, C, M, X) del flujo 1–8 Å. En la tabla diaria, en negrita: Kp de tormenta (G1 o más), Dst ≤ -50 nT o rayos X clase M o X.

Índice Kp (cada 3 h)



Página 2